



أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة (إلتهاب الجهاز التنفسي الحاد/مرض كورونا/مرض إيبولا)

رخصة الاستخدام المحدودة

باستخدام هذه المواد فإنك (المستخدم) توافق على البنود والشروط التالية. بموجب هذا الاتفاق يتم منح المستخدم رخصة استخدام محدودة غير قابلة للتحويل وغير حصرية وقابلة للإلغاء لاستخدام المواد التالية. يتعين على المستخدم، عدم تغيير أو تعديل المواد كلياً أو جزئياً. يقر المستخدم ويدرك ان الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ هي المالك الوحيد لحقوق الطبع والنشر وكذلك الملكية الفكرية المرتبطة بالمواد وجميع المشتقات منها. وافق المستخدم على الحفاظ على أي من هذه المواد محدثة كما تصدر بصورة منتظمة من الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ. تم حماية هذه المواد من قبل قوانين ومعاهدات حقوق الطبع والنشر للولايات المتحدة. ينبغي على المستخدم عدم استخدام هذه المواد للأغراض التجارية أو الحصول على أي ربح مادي. لا يمكن دمج هذه المواد مع منتجات أو حواسيب أو أنظمة الإرسال بالحاسوب الخاصة بطرف ثالث، ولا يجب إجراء تعديل لهذه المواد بأي طريقة أو إعادة توزيعها لأي استخدامات أخرى. الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ غير مسؤولة في أي حال عن أي نوع من الأضرار المرتبطة باستخدام هذه المواد.

تم تطوير والمصادقة على هذا البروتوكول من قبل الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ لجنة التعقب السريع للأخطار الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة لمجلس المعايير.

أستمع بحرص:

أسأل فقط في المراحل المبكرة، عندما أنفلونزا جديدة أو أمراض الجهاز التنفسي او الحمى النزفية تبدأ بالظهور في مناطق معينة:

- هل سافر خلال ٢١ يوم الماضية (لو كان ذلك صحيح. أين؟)
- ملاحظة: (إذا كان الإطار الزمني للسفر مشكوك فيه) هل كان السفر تقريباً خلال الشهر الماضي؟
- تم تأكيد السفر من منطقة ("ساخنة") معروفة بتفشي الوباء
- الاحتكاك مع شخص قد سافر من منطقة ("ساخنة") معروفة بتفشي الوباء خلال ٢١ يوم الماضية
- الاحتكاك مع شخص يعاني من أعراض الأنفلونزا أو أعراض تشابه الأنفلونزا (لو حدث ذلك. متى حدث؟)

الآن أخبرني إذا لديه أي من الأعراض التالية:

- قياس حرارة الجسم $\leq 38,0$ درجة (٤, ١٠٠ فهرنهايت)
- حمى (ساخن بالمقارنة مع درجة حرارة الغرفة)
- قشعريرة
- تعرق غير طبيعي
- آلام عامة غير عادية
- صداع
- بداية حديثة الى أي من الاسهال او التقيؤ او إفرازات دموية من الفم او الأنف
- ألم في البطن او المعدة
- نزيف غير طبيعي (تلقائي\غير جرحي) من اي منطقة في الجسم
- صعوبة في التنفس او قصر في التنفس
- احتقان الأنف (انسداد بالأنف)
- السعال المتواصل
- احتقان في الحلق
- احتقان الأنف (انسداد بالأنف)

ملاحظة:

يجب اعتبار الأعراض باللون الأحمر من الأعراض الأساسية لمرض إيبولا التي يتم السؤال عنها.

تتبع في الصفحة الاخرى

للاستخدام فقط تحت اتفاقية رخصة نظام أولوية إرسال الطوارئ الطبية © ١٩٧٩-٢٠١٤ الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ\شركة أولوية الإرسال. جميع الحقوق محفوظة. تم الاستخدام بواسطة تصريح خاص. النسخة ٥,٠٠٠ نظام الإرسال الأولي الطبيTM النسخة ١٢,١ و ١٢,٢ و ١٣,٠ ARA-std ٢٠١٤

الأسئلة الإضافية المصادق عليها من قبل المدير الطبي:

-
-
-

أسأل فقط إذا وجد اشتباه في التعرض للمخاطر العالية (التماس المباشر مع جلد الأشخاص او جثث الموتى او الحيوانات الأفريقية الغريبة):

- وخزة ابرة او جرح مشرط او أي شيء اخر مشابها يستخدم في معالجة او رعاية المرضى المصابين بمرض فايروس إيبولا
- تعرض العين او الأنف او الفم (الاشغشية المخاطية) الى الدم او سوائل الجسم اثناء معالجة او رعاية المرضى المصابين بفايروس إيبولا
- تماس او تعرض الجلد الى دم او سوائل جسم المريض بفايروس إيبولا
- التماس المباشر مع جثة من دون استخدام معدات الوقاية الشخصية في منطقة يحدث فيها تفشي مرض فايروس إيبولا
- التعامل مع الخفافيش او القوارض او الحيوانات الثديية التي تم استلامها مؤخراً من افريقيا

إرشادات منع العدوى:

- (البقاء معزولاً) من الان فصاعداً، لا تسمح لأي شخص بالاقتراب منه.

الإرشادات الخاصة المصادق عليها من قبل المدير الطبي:

-
-
-

للاستخدام فقط تحت اتفاقية رخصة نظام أولوية إرسال الطوارئ الطبية © ١٩٧٩-٢٠١٤ الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ\شركة أولوية الإرسال. جميع الحقوق محفوظة. تم الاستخدام بواسطة تصريح خاص. النسخة ٥,٠٠٠ نظام الإرسال الأولي الطبيTM النسخة ١٢,١ و ١٢,٢ و ١٣,٠ ARA-std ٢٠١٤

الاختصارات	القواعد
لا ينطبق على اللغة العربية	١. لا تتطلب هذه الأداة عدد أو ترتيب محدد من الأسئلة التي يتم طرحها. من الناحية الجغرافية، من الممكن أن تتغير مناطق السفر الحالية المثيرة للقلق بشكل يومي أو ببساطة تصبح مناطق ليس لها علاقة بتفشي المرض.
تصريح أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة	٢. يوجد ثلاثة مجالات للأسئلة "معرفة من قبل المدير الطبي" للاستخدام المحلي للوكالة. بما إن ProQA لا يستطيع التعرف على هذه الأسئلة، يجب عليك تعريف كل سؤال مسبقاً من خلال سياسة المدير الطبي المتفق عليها.
نصيحة الأكاديمية حول استخدام الأداة	٣. خلال مرحلة انتشار مرض فايروس إيبولا، راجع موقع الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ يومياً للحصول على التحديثات الجديدة أو النصائح المتعلقة بالإرسال. حتى تصبح حالة الصحة العامة مستقرة، يمكن نشر تحديثات أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة في أي وقت على: www.emergencydispatch.org
مع انتشار مرض فايروس إيبولا خارج غرب أفريقيا فقد أصبح يظهر بشكل غير متوقع في أماكن جديدة، لذلك يجب إبقاء تفاصيل توقيت استخدام هذه الأداة ونطاق الاستجواب خلال هذه الأداة محددة من قبل المستخدم (مراقبة المدير الطبي مطلوبة حينما كان ذلك ممكناً).	٤. يوجد عدة أسئلة متعلقة بارتفاع درجة حرارة الجسم، أحد هذه الأسئلة يسأل بالتحديد حول قياس درجة حرارة الجسم عند ٣٨،٠ درجة (٤، ١٠٠، فهرنهايت) أو أعلى وثلاثة أسئلة أخرى "بديلة" تتلق بقياس درجة الحرارة: حمى (ساخن بالمقارنة مع درجة حرارة الغرفة) قشعريرة وتعرق غير طبيعي. طبقاً إلى سياسة وكالةك، الإجابة الإيجابية لأي سؤال من هذه الأسئلة يمكن أن تستبعد الحاجة لتقديم بقية الأسئلة.
مع انتشار مرض فايروس إيبولا خارج غرب أفريقيا فقد أصبح يظهر بشكل غير متوقع في أماكن جديدة، لذلك يجب إبقاء تفاصيل توقيت استخدام هذه الأداة ونطاق الاستجواب خلال هذه الأداة محددة من قبل المستخدم (مراقبة المدير الطبي مطلوبة حينما كان ذلك ممكناً).	
حينما يتم استخدام برنامج مراقبة ثانوي، مثل FirstWatch™، قد تكون هناك رغبة كبيرة للحصول على المزيد من المعلومات باستخدام أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة وذلك للمساعدة في ميزات القدرة على التنبؤ والنتائج. يعتبر هذا قرار محلي يجب أن يدار من قبل خدمات الطوارئ الطبية والمسؤولين في الصحة العامة وكذلك أطباء الرقابة الطبية.	

للاستخدام فقط تحت اتفاقية رخصة نظام أولوية إرسال الطوارئ الطبية © 1998-2014 الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ/ شركة أولوية الإرسال. جميع الحقوق محفوظة. تم الاستخدام بواسطة تصريح خاص. النسخة ٥، ٠، ٢، ١٣، ٢٠١٨. ARA-std 13، 12، و 11، ٢٠١٤.

تحذير القيود	مرض فايروس إيبولا
من الممكن تغير المحتوى وشكل الأداة والغرض من استخدام الأداة في أي وقت. من المهم أن تبقى أنت ووكالتك على اطلاع على أي تحديثات من خلال زيارة موقع الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ على الأقل مرة واحدة في اليوم. باستثناء النشر على الموقع، فإن الأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ وشركة أولوية الإرسال غير ملزمين عن الإبلاغ وبشكل فردي المستخدم المرخصين أو الوكالات الأخرى التي تستخدم هذه الأداة بأي من التحديثات أو التغييرات. وذلك بسبب التطور السريع في جوانب مثل هذا المرض أو التفشي أو الوباء.	يعتبر مرض فايروس إيبولا من الأمراض الخطيرة ويتواجد في قطاع الحيوانات الغربية في عدة مناطق في أفريقيا. ان نسبة الوفيات في حالة التفشي الحالية تصل إلى حوالي ٥٥% إلى ٩٠%.
بما أن اللغة الانكليزية لشمال أمريكا هي اللغة الأم للأكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ، لذلك على الأكاديمية و لجنة التعقب السريع للأخطار الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية اتخاذ قرارات صعبة وسريعة بخصوص الترتيب والوقت المناسب لإصدار الترجمة للغات واللهجات الأخرى. الاعتماد على التغير السريع بطروف مناطق تفشي المرض الحالية وتوصيات الحكومات يؤثر على الأرجح على ترتيب اولوية اصدار الترجمة.	لقد تم اثبات ان مرض فايروس إيبولا لا ينتقل عن طريق الجو. لكن ينتقل من خلال التماس مع سوائل جسم المريض المصاب، ومن ضمنها العرق. بسبب سرعة الطفرات للفايروس، لذلك من الممكن ان يتغير هذا المفهوم في المستقبل.
	على عكس تفشي الأوبئة الفيروسية السابقة، مبدئياً تبدو علامات وأعراض مرض فايروس إيبولا أقل ارتباطاً بالجهاز التنفسي وأكثر ارتباطاً بالجهاز الهضمي وبالتالي، تشتمل الأعراض على نزيف تلقائي من أي منطقة في الجسم.
	يمكن ان تتراوح فترة حضانه مرض فايروس إيبولا (الفترة الكامنة دون ظهور الأعراض) من ٢ إلى ٢١ يوم (بمعدل ٨ إلى ١٠ أيام) حسب احصائيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية.
	يبدو ان المسار العام للمرض يتقدم على النحو التالي:
	<ul style="list-style-type: none"> ١ إلى ٣ أيام: أعراض تشابه الإنفلونزا والحمى ٤ إلى ٧ أيام: الاسهال والتقيؤ وكذلك ضغط دم منخفض ٧ إلى ١٠ أيام: نزيف شديد داخلي/خارجي وفشل الأعضاء والغيبوبة والموت
	المراحل الاخيرة التي تسبق الموت تتضمن تورم الجسم بأكمله، نزيف تحت الجلد، فقدان شديد لسوائل الجسم، وكذلك فشل الأعضاء الجسمية.
	تعليمات الطباعة
	لطباعة واستخدام دليل أداة مراقبة الأمراض المعدية المستجدة، يرجى اختيار الصفحات ٢ و ٣ في خيارات آلة الطباعة وحدد خيار الطباعة على جانبي الورقة. حالما تتم الطباعة، أطوي الصفحة في المنتصف حيث تكون الأسئلة الأولية للأداة على الجزء الخارجي من البطاقة.
	من أجل تصغير بطاقة السحب، استخدم بطاقة أخرى كدليل من أجل قص الجوانب النحنية للبطاقة. اجعل البطاقة قوية من خلال استخدام شريط تغليف شفاف وقص بطاقة السحب مرة أخرى إذا لزم الأمر لإدخالها في شريط التغليف.
	